



Con un incendio, Yo Muero



Imágenes extraídas de la Guía de Campo editada y publicada por la Corporación Chilena de la Madera: "Fauna de los Bosques Templados de Chile. Guía de Campo de los vertebrados terrestres." de Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011).



 @altoincendios
 Altoincendiosforestales
www.corma.cl



Lactarius deliciosus

(L.: Fr.) Gray

Familia: Russulaceae

Es de contextura firme pero frágil, tiene olor fúngico aromático, ligeramente dulce, y su sabor es delicado.

Su nombre proviene de su delicioso sabor y de su tendencia a "sangrar" una leche, o látex al romperse. Cabe mencionar que luego de ser ingerido, podría teñir la orina de un color rojizo.

Es cosmopolita, encontrándose en Chile desde la zona central hasta el sur del país. Su época de fructificación es en otoño.

Crece en suelo en bosques de coníferas.





Armillaria sp.

Pique.

Familia: Physalacriaceae

Es de textura firme y su olor es mohoso. Esta seta es gregaria, y se encuentra creciendo en grupos grandes, en lo que podemos denominar ramilletes.

Cosmopolita, en Chile se encuentra en el sur del país.

Crece sobre árboles cortados, bajo ellos o sobre sus raíces tanto en el bosque como en praderas, orillas de caminos o en la ciudad.

Esta callampa forma parte de la cultura culinaria popular chilena. Es muy conocida en la Región de la Araucanía y en la Región de Los Lagos.





Butyriboletus loyi

(Phillippi) Miksik

Syn. Boletus loyi

Familia: Boletaceae

Cuerpo fructífero del famoso género Boletus, muchos de los cuales son comestibles, es uno de los pocos encontrados en Chile. Es de textura fibrosa y un sabor agradable. Se consume fresco y seco.

Se encuentra en Chile centro, sur y austral, principalmente en los meses de otoño.

Se desarrolla en el suelo, asociado con las raíces de árboles del género Nothofagus, robles, por ejemplo.

Se encuentra al interior de los bosques en zonas húmedas y oscuras, cerca de "hualles" (roble joven).





Morchella conica

Pers.

Morilla

Familia: Morchellaceae

Esta deliciosa fructificación es de forma cónica, llena de alvéolos casi rectangulares por fuera y hueca por dentro.

Cosmopolita, en Chile se encuentra desde la Región Metropolitana hasta la Región de Magallanes y Tierra del Fuego. Su época de aparición es en la primavera en la zona central y de diciembre a abril en la zona austral del país. Es de alto valor gastronómico, y es exportado a Europa congelado, seco o en salmuera.

Crece entre los restos vegetales en jardines, potreros o suelo de bosque. En zonas quemadas y/o recientemente inundadas.

