

ACTIVIDAD PRÁCTICA

DEFROSTER Y DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS



INSTRUCCIONES

1	Antes de comenzar, preocúpese de disponer de sus Elementos de Protección Personal (EPP) que le serán entregados por el docente.
2	Reúnase con los integrantes de su grupo.
3	Desarrolle la actividad práctica siguiendo las instrucciones entregadas.
4	<p>Pasarán por grupos al automóvil. En él, deberán realizar los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar de manera visual, las líneas conductoras de la luneta trasera. Para ello, realicen una inspección indicando el estado de ellas. Anoten este diagnóstico en la tabla adjunta en la hoja de respuestas. • Realizar el desarme del sistema defroster del vidrio trasero. Consideren ocupar las herramientas entregadas por él o la docente y poner atención en la demostración guiada que realizará. • En la luneta trasera, deberán medir la resistencia y el voltaje de las líneas del sistema defroster, ocupando un multímetro. Luego, deberán comparar esta medición con lo propuesto en el manual de servicio. • Luego, deberán realizar la misma acción en las lunetas de los espejos retrovisores laterales. Deberán desarmarlos y medir la resistencia y voltaje con pun multímetro. De la misma forma, deberán registrar esta medición en la hoja de respuestas y comparar esta medición con lo indicado en el manual de servicio. • Medir ambas magnitudes en el botón de activación, siguiendo el mismo procedimiento anterior.

DEFROSTER Y DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS

	<ul style="list-style-type: none"> • Para finalizar, medir el voltaje y resistencia del fusible que maneja el sistema. Para ello, diríjase a la caja de fusibles del automóvil y busquen en el manual de servicio el fusible correcto. Luego, mida el voltaje y la resistencia del fusible, comparando esta medición con lo propuesto en el manual de servicio.
5	El docente realizará una demostración guiada de cómo realizar dicho desarme. Luego, deberán identificar y registrar lo propuesto en el punto 4.
6	Tendrán 10 minutos al final de la actividad para llenar los datos en la hoja de respuesta.
7	Para concluir, entreguen la hoja de respuesta al profesor. También deben contestar la autoevaluación y el ticket de salida.

DEFROSTER Y DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS

HOJA DE RESPUESTAS:

Integrantes:	
Fecha:	Nivel:

Mediciones

Dispositivo	Voltaje Medido	Voltaje Resistencia	Voltaje Manual de servicio	Resistencia Manual de servicio
Espejo retrovisor Izquierdo				
Espejo retrovisor derecho				
Luneta Trasera				
Botón de activación				
Fusible				

DEFROSTER Y DESEMPAÑADOR DE ESPEJOS

AUTOEVALUACIÓN:

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué sabía antes de la actividad?	¿Qué sé ahora?
¿Cómo valorarías tu trabajo?	¿Cómo fue la relación con tu equipo de trabajo en el desarrollo de la actividad? ¿Cumplieron los objetivos?

Nombra dos fortalezas que se vieron reflejadas en el desarrollo de esta actividad:

Nombra dos debilidades que debes mejorar para el desarrollo de una próxima actividad:

