

# Echinopsis chiloensis

## ssp chiloensis

(Colla) Friedrich et Rowley 1974

### Sinónimo:

*Cactus chiloensis* Colla 1826

*Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton et Rose 1920

### Etimología:

*chiloensis*: Por error fue mal redactado "chiloensis" siendo que no habita en la isla de Chiloé.

### Distribución:

Región de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región Metropolitana y Región de O'Higgins. Habita en cerros asoleados desde el Valle del Elqui hasta Talca.

### Descripción de la planta:

**Cuerpo:** De hasta 8 m de altura, generalmente ramificada, con troncos saliendo cerca de la base, creciendo erectos y paralelos entre sí, de 12 a 15 cm. de diámetro. **Costillas:** 12 a 16, anchas y divididas en tubérculos grandes. **Espinas:** Amarillas cuando nuevas y grises con el tiempo. De 8 a 12 radiales, fuertes de 1 a 4 cm. de longitud; 1 espina central, derecha, de 6 a 7 y hasta 12 cm. de largo. **Raíz:** Fasciculada. **Flores:** Laterales, en toda la extensión del tallo, blancas, diurnas, con los segmentos externos del perianto con tintes de tono rojo o marrón; estilo verde abajo y el estigma con 14 a 23 ramificaciones de color crema. **Fruto:** Globular, con el ápice alargado. **Semillas:** 2 mm. de largo, negras.

### Hábitat:

Esta especie no vive en Chiloé, es sólo un error de nomenclatura incorregible. Es una planta muy abundante y que crece en toda la depresión intermedia entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes. En las alturas de su distribución más nortina, las plantas se dan más espinudas y amarillentas, posiblemente por la mayor incidencia del sol. En la zona central, Valle del Aconcagua, se pueden encontrar individuos más altos y ramificados que pueden superar los 5 m. de altura y que forman parte común del paisaje.

