


■ *Liolaemus septentrionalis* Pincheira-Donoso & Núñez, 2005

Nombre común: Lagartija pintada septentrional. *Northern painted lizard.*



Etimología: Del latín *septentrion*, relativo a las regiones del norte. Se refiere a su distribución más septentrional en relación con las otras subespecies de *Liolaemus pictus* de la que era parte.

Reconocimiento: El tamaño es pequeño y su cola llega a medir poco menos que el doble de su cuerpo. La cabeza es más larga que ancha, el hocico aguzado y el cuello plegado en forma de Y. Las escamas del dorso son subtriangulares, de superficie quillada y dispuestas de manera imbricada, sin heteronotos. Las ventrales son levemente mayores, redondeadas, lisas e imbricadas. Los machos presentan dos o tres poros prelocales. La coloración general es café claro u oliváceo, con bandas supraoculares que se extienden hasta las extremidades posteriores y, en general, están segmentadas por manchas negras que acompañan cada banda; más al norte los ejemplares suelen presentar un patrón de coloración menos marcado. En el dorso y flancos puede presentar escamas, generalmente aisladas, de color verdoso, amarillento y/o celeste. El vientre es blanco grisáceo con tonos amarillentos.

Distribución: Se encuentra en la Cordillera de los Andes entre el sector sur de la Región de O'Higgins y la ribera norte del Río Maule, en altitudes que van de 800 a 2.200 msnm. Ha sido registrada en el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul, en la Reserva Nacional Radal Siete Tazas, en la Reserva Nacional Altos de Lircay y en Altos de Vilches. Es probable que se encuentre más al sur.

Historia natural: Habita bosques de robles (*Nothofagus spp.*), camina sobre la hojarasca, se asolea sobre troncos caídos y rocas, también, aunque menos frecuente, puede encontrarse trepando árboles. Se alimenta de insectos. Se refugia en arbustos, bajo troncos o piedras.

