

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

POLYPODIACEAE

Hierba perenne, epífita, con rizoma largo, rastro, escamoso, de 2 a 3 mm de diámetro. Hojas simples, escamosas, de 6 a 38 cm de largo; pecíolos distanciados, de hasta un tercio del largo total de la hoja, cilíndricos, con alas muy angostas; lámina lanceolada, atenuada hacia ambos extremos, de 1 a 2 cm de ancho, coriáceo-carnosa; margen entero, sinuado a pinnati-lobado; cara inferior cubierta de numerosas escamas peltadas, vena media prominente, venación secundaria inmersa. Soros sin indusio, redondos a anchamente elípticos, uniseriados, generalmente limitados a la mitad superior de la lámina, protegidos cuando jóvenes por paráfisis peltadas.

Caracteres relevantes: Planta epífita, con rizoma delgado y escamoso. Hojas simples, lanceoladas, con la cara inferior cubierta de numerosas escamas. Soros redondeados, sin indusio, generalmente ubicados en la mitad superior de la lámina.

En el continente americano se encuentra desde México y Antillas, hasta Uruguay, Argentina y Chile; además está en África del sur tropical, India, Hawaii, Tristan da Cunha. En Chile se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la provincia de Chiloé, desde cerca del nivel del mar hasta los 800 m de altitud; también en la provincia de Antofagasta y en el Archipiélago de Juan Fernández.

Estado de conservación: Vulnerable.



Amenazado

