

# *Alsodes australis*


Sapo de pecho espinoso austral



**Orden:** Anura

**Familia:** Cycloramphidae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde Hornopirén en la Región de Los Lagos hasta Tortel en la Región de Aysén.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente de ñirres y lengas. Bordes de bosque, matorrales y pampas patagónicas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo. Introducción de peces no nativos (salmónidos). Incendios forestales. Modificación de cuerpos de agua (represas).



**Descripción e historia natural:** anfibio de tamaño mediano a grande. Tiene la cabeza grande y el hocico corto. La piel se caracteriza por estar cubierta de pequeñas granulaciones en el dorso y en las extremidades posteriores. La coloración general es café grisáceo con manchas difusas oscuras sobre el dorso y el vientre grisáceo. Los ojos son grandes y protuberantes de color negro con reticulaciones doradas y pupila horizontal. Los machos adultos presentan un marcado engrosamiento de los antebrazos en época reproductiva y parches queratinosos y espinas sexuales en manos y pecho. De hábitos nocturnos, durante el día se esconde bajo refugios de piedras y troncos caídos. La reproducción se realiza en ríos de aguas lentas, frías y limpias con bordes rocosos. A lo largo de su distribución habita con *Hylorina sylvatica*, *Nannophryne variegata* y *Rhinoderma darwini*.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo y mantener sotobosque de especies nativas en plantaciones forestales. Conservar vegetación de quebradas y cuerpos de agua al interior del bosque y plantaciones forestales. Evitar la introducción de fauna exótica. Fomentar iniciativas de educación ambiental.