


Abrothrix longipilis

Ratón lanudo común



Orden: Rodentia
Familia: Cricetidae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena, incluyendo la Isla de Tierra del Fuego.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos. También en zonas rurales y plantaciones forestales con abundante vegetación.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del hábitat y disminución de la cobertura vegetal. Incendios forestales. Uso indiscriminado de venenos y agroquímicos en zonas agrícolas y plantaciones forestales.



Descripción e historia natural: el ratón lanudo común es un roedor que pesa entre 30 y 50 g, con una cola de hasta 9 cm. Se caracteriza por un pelaje largo de coloración bicolor, con tonos café oscuro y rojizo en el dorso y gris claro en su vientre. Posee un rostro alargado de nariz puntiaguda con ojos y orejas pequeñas. De hábito nocturno y crepuscular, habita entre troncos y hojarasca en el suelo de bosques y matorrales con abundante vegetación. A diferencia del ratón oliváceo cava sus propias cavidades. Su dieta omnívora incluye frutos, semillas, hongos e invertebrados. Al igual que otras especies de la familia Cricetidae, esta especie presenta marcada fluctuación poblacional entre estaciones, y se reproduce en primavera con seis a ocho crías por camada.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo y la cobertura del sotobosque. Proteger la vegetación de quebrada y mantener sotobosque en plantaciones forestales. Evitar el uso indiscriminado de venenos y agroquímicos en zonas agrícolas y forestales. Evitar tala rasa. Fomentar iniciativas de educación ambiental.