Gaultheria angustifolia

(Lindl.) Teillier

Chaura





Familia: Ericáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Región de Coquimbo (Fray Jorge), luego de la del Bio-Bío a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de 20-100 cm altura, a veces tallos radicantes. Hoias glabras, con pecíolos cortos, lineares a lanceolado-elípticas u oblongas, de 12-15 x ca. 3 mm, agudas con un mucrón muy breve, aserradas. Especie dioica, flores unisexuales, solitarias, axilares, pedicelos de 4-8 mm, flores masculinas con 10 estambres, las femeninas con androceo estéril v ovario fértil. Florece en primavera y verano. Fruto, una baya verdadera, globosa blanca, rosada o morada, madura desde el verano al otoño. Es similar a Gaultheria mucronata, especie que crece de la Re-

gión de Los Ríos al sur, de la que se distingue por tener hojas más angostas con un mucrón apical más débil.

Hábitat: Prefiere sitios luminosos, suelos inundables, con pH ácido. Crece en los claros de los bosque húmedos y en sitios anegados como los ñadis.

Propagación: Se propaga por semillas plantadas en otoño en almácigo estratificado. De modo vegetativo, se multiplica en verano por esquejes en cama fría, aplicándoles hormonas para que arraiguen.

Utilización: Para usar en jardines, de preferencia en macetas, ornamental por sus flores blancas y luego por sus frutos coloridos. Es además ornamental por follaje. Los frutos son comestibles, tienen un sabor parecido a la manzana





