

Azara serrata

Ruiz et Pav.

Corcolén, lilén

Floración:  **Fructificación:** 

Familia: Salicáceas (antes Flacourtiáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Valparaíso a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto de hasta 2 m de altura por 1,80 m de diámetro. Ramas grisáceas, flexibles, pubescentes. Hojas pecioladas, oval-lanceoladas, de 4 x 2 cm, fuertemente aserradas; estípulas de forma similar a las hojas pero menores. Inflorescencia en cimas corimbosas pubescentes, con hasta 15 flores; androceo con 30-50 estambres. Florece en primavera y comienzos del verano. Fruto, una baya gris-azulada, madura en verano e inicios de otoño.

Hábitat: Crece en terrenos húmedos, en suelo con materia orgánica y pH neutro hasta algo ácido. Se encuentra en bosque esclerófilo y de *Nothofagus obliqua* (roble), en ambas cordilleras.

Propagación: Se propaga por semillas extraídas de frutos macerados y sembradas de inmediato, ya que la maceración da inicio a los procesos de germinación, en almácigo estratificado. Se multiplica vegetativamente en verano, en cama fría, mediante esquejes apicales o subapicales, con las hojas cortadas a la mitad para evitar deshidratación.

Utilización: Arbusto con flores aromáticas. Se planta en jardines como arbusto aislado para que se destaque mejor su follaje y su abundante floración. Se puede plantar tanto a pleno sol como en semisombra; en lugares donde sea posible apreciar el perfume de sus flores; el mismo que atrae a las abejas por lo que también se le da un uso apícola.



