

Fascicularia bicolor

(Ruiz et Pav.) Mez ssp. *canaliculata*

E.C. Nelson et Zizka

Puñeñe, chupón, calilla, poe, chupalla

Floración:



Fructificación:



Familia: Bromeliáceas. Monocotiledóneas.

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Valparaíso a la de Los Lagos.

Estado de conservación: está clasificada como especie vulnerable a la extinción (Hoffmann y Flores, 1989).

Descripción: Hierba perenne de porte arbustivo. Hojas en rosetas, coriáceas de hasta 50 cm de largo, espinosas, estrechas. Inflorescencia en el centro de la roseta, flores hasta 40, casi sésiles. Cáliz con 3 sépalos libres, rosados; corola con 3 pétalos libres, azul-celestes. La base de las hojas centrales rojas al momento de la floración. Florece en primavera y verano. Los frutos maduran en verano y otoño.

Hábitat: Crece sobre rocas húmedas o como epífita sobre troncos de árboles. Frecuente en el litoral y en los bosques templados de tipo valdiviano.

Propagación: Se propaga por semillas recién cosechadas porque son de corta viabilidad, las que se siembran en otoño en almácigos estratificados. En otoño se pueden multiplicar vegetativamente por separación de matas.

Utilización: Se usan como plantas de interior o de exterior, proporcionándole una adecuada humedad ambiental y buena iluminación. Lo más frecuente es cultivarla como planta terrestre en macetas, pero también se la puede utilizar como epífita sujetándola con una base de turba sobre soportes artísticos.



* Hoffmann, A.E. & A. Flores. 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En I. Benoit Ed. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-127.

