

Jovellana punctata

Ruiz et Pav.

Argenita blanca

Floración:   **Fructificación:**  

Familia: Calceolariáceas (ex Escrofulariáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Bío-Bío a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 1,5 m de altura por 0,80 m de diámetro. Ramas finas, erectas, vellosas, de color café rojizo claro. Hojas pecioladas, opuestas, glabras, ovaladas, láminas de hasta 2 cm de largo, base atenuada, márgenes doblemente aserrados, nervadura marcada y cubierta de glandulitas negras por ambas caras, más abundantes por la inferior. Inflorescencia en racimos paniculados terminales, flores de color violeta muy pálido, punteadas de violeta oscuro y con un lunar amarillo en el labio inferior que tiene forma de canoa; labio superior recto; 2 estambres y un estigma capitado. Florece en primavera y verano. Fruto, una cápsula con numerosas semillas pequeñas, madura poco después de la floración.

Hábitat: Crece en laderas húmedas, en condiciones de semi sombra y suelos ricos en materia orgánica; se encuentra en el litoral y en la cordillera de la Costa.

Propagación: Se propaga por semillas en primavera en almácigo normal y en otoño, estratificado. De modo vegetativo se multiplica con facilidad en verano usando esquejes tratados con hormonas para que enraícen en cama fría.

Utilización: Se cultiva de preferencia en macetas, para poder cambiarlas de lugar y gozar su hermosa y delicada floración que en cultivo se prolonga desde fines de primavera y durante todo el verano.



