

Haplopappus glutinosus

Cass.

Hierba del chivato, cuernicabra, acerosa

Floración:   **Fructificación:**  

Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Bío-Bío a la de La Araucanía.

Descripción: Subarbusto siempreverde, de hasta 15 cm de altura que forma manchones de tamaño variable. Hojas glabras o un poco glandulosas, pecioladas, oblongas a obovadas, láminas de 15 x 4 cm, margen fuertemente lobulado con 1 a 4 lóbulos agudos. Flores dispuestas en cabezuelas solitarias radiadas, sobre pedúnculos de hasta 15 cm de altura, involucre con 4 filas de brácteas estrechas, las flores liguladas de la periferia y las centrales, tubulares, amarillas. Florece en primavera y verano. Fruto, un aquenio con vilano de pelos blancos y sedosos, madura en verano y otoño.

Hábitat: Se lo encuentra en sitios rocosos y soleados, entre los 500 y 2500 msnm, en suelos con buen drenaje.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en primavera en almácigo normal y en otoño, en almácigo estratificado. Tiende a resemejarse. Los frutos pueden ser capturados en bolsas de papel, que se colocan una vez fertilizadas las flores, para evitar que se vuelen con el viento.

Utilización: Se planta en jardines a lo largo de caminos o senderos, formando parte de prados florales o para su cultivo en macetas, jardineras y balcones a pleno sol. Sus inflorescencias se pueden utilizar como especies de corte para floreros.



