

Wendtia gracilis

Meyen

(*Balbisia gracilis* (Meyen) Hunz. & Ariza)

Oreganillo amarillo

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Ledocarpaceas (ex Geraniáceas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de Los Ríos.

Descripción: Arbusto de hasta 50 cm de altura por similar diámetro. Muy ramificado, ramas delgadas, cubiertas por vellos sedosos. Hojas opuestas, simples, trilobuladas, base cuneada, de color verde claro. Flores abundantes, dispuestas en racimos axilares o terminales, sobre pedúnculos delgados que sobresalen entre las hojas, cáliz con 5 sépalos, corola con 5 pétalos de color amarillo-limón, más largos que los sépalos; androceo con 10 estambres; gineceo con ovario súpero, hirsuto, con tres carpelos y tres estilos. Florece durante el verano. El fruto es una cápsula, madura a inicios del otoño.

Hábitat: Crece a pleno sol en suelos con buen drenaje, entre rocas. Es parte de la vegetación del piso subandino.

Propagación: Se propaga en otoño por semillas que se disponen en almácigo estratificado. Se recomienda protegerlas del exceso de humedad invernal, proporcionarles suelos con buen drenaje y posiciones soleadas. A partir de semillas inician su floración al tercer año.

Utilización: Se aprecian su follaje denso de color verde grisáceo, la abundancia de sus flores, que cubren totalmente el arbusto, y el aspecto ligero debido a sus ramas delgadas y flexibles. Se planta como cubresuelo arbustivo de tamaño medio, como primer estrato de arbustos, para bordear caminos y senderos o en jardineras y macetas.



