

# Echinopsis coquimbana

(Molina) Friedrich & Rowley 1974

## Sinónimo:

*Cactus coquimbanus* Molina 1782

*Cereus coquimbanus* (Molina) Schumann 1898

*Trichocereus fulvilanus* Ritter

*Echinopsis coquimbanus* (Molina) Britton & Rose 1920

## Etimología:

*coquimbana*: Hace mención a la Región en la que vive.

## Distribución:

Región de Coquimbo, desde la Quebrada El Teniente por el sur hasta el Río Choros por el norte.

## Descripción de la planta:

**Cuerpo:** Columnar, arbustivo, de 1 m. de altura o más, de 7 a 8 cm. de diámetro; semitendidos, formando grupos densos. **Costillas:** 12 a 13, romas. **Areolas:** Circulares, grandes, con fieltro anaranjado o café claro. **Espinas:** Derechas, de color café oscuro en el crecimiento nuevo y pronto grises; las marginales 8 a 12, de 1 a 2 cm. de largo, las centrales generalmente 3 ó 4 más gruesas, llegando a medir una de ellas hasta 5 cm. de largo. **Flores:** Campanuladas apicales y laterales; blancas de alrededor de 12 cm. de longitud, con el tubo floral verdoso y recubierto de escamas y mechones de lana oscura. **Fruto:** Comestibles, redondo, verde-rojizo, jugoso y aromático. **Semillas:** Muy variables.

## Hábitat:

Esta especie la hemos visto en las costas de la Región de Coquimbo, tanto al sur de La Serena, como en el límite norte en la quebrada Choros. Vive en zonas cercanas al litoral, en terrazas, fondos de quebradas, y en laderas. Como el área de distribución se traslapa con el de *Echinopsis deserticola*, no nos queda clara la diferencia de estas dos taxas. La principal amenaza de esta especie, es el valor agrícola e inmobiliario de la zona.

