

Eriosyce napina

ssp. tenebrica

(Ritter) Ferryman 2003

Sinónimo:

Thelocephala tenebrica Ritter 1980

Thelocephala fankhauseri Ritter 1980

Eriosyce tenebrica (Ritter) Kattermann 1994

Etimología:

tenebrica: Se refiere al color oscuro de su piel.

Distribución:

Región de Atacama. Habita al oeste de Domeyko.

Descripción de la planta:

Cuerpo: De 2 a 4 cm de diámetro, marrón negruzco. **Costillas:** Hasta 12, con mamilas de 2 a 3 x 3 a 6 mm. **Areolas:** No hundidas, con separación de 3 a 5 mm. **Espinas:** Central por lo general ausente. Las radiales, de 3 a 6, de 1 a 2 mm. de largo, delgadas. **Raíz:** Pivotante, largas. **Flores:** De 3 a 5 cm., amarillas a rojizas, con cerdas rectas en el tubo. **Fruto:** Dispersados por el viento. **Semilla:** Gris-marrón claro, de 0,8 mm.

Hábitat:

Esta especie es de nuestras favoritas, fue de las primeras que encontramos del tipo geófito. Es muy impresionante ver como crecen, además son de las primeras que se pueden ver de sur a norte viviendo a ras del suelo. Se encuentran en planicies muy áridas hacia el interior. Hay que tener mucha paciencia para encontrarlas. Obtienen el agua de la camanchaca que entra por el valle de Carrizalillo, además de algunas lluvias ocasionales, que afectan esta zona. Su hábitat está principalmente amenazado por el pastoreo de burros y cabras que viven sueltas y que se alimentan de todo tipo de arbustos que hay en el área. El problema es que cuando ya se han comido todo y especialmente en años secos, atacan estos cactus que tienen raíces napinas, llenas de reservas de agua.

