


■ *Liolaemus curicensis* Müller & Hellmich

Nombre común: Lagartija de Curicó. *Curicó lizard*.



Etimología: Referida a la provincia de Curicó, Los Queñes.

Reconocimiento: Es de tamaño mediano y de aspecto macizo. La cola puede llegar a duplicar la longitud del cuerpo. La cabeza es más larga que ancha y el cuello está plegado y es más ancho que la cabeza. Las extremidades son macizas. En el dorso sus escamas son lanceoladas o levemente redondeadas, grandes, imbricadas, fuertemente quilladas y terminadas en punta. Las ventrales alcanzan mayor tamaño, son redondeadas, imbricadas y lisas. Algunos ejemplares presentan un aspecto mucho más erizado que el resto. Solo los machos poseen dos o tres poros prelocales. Su colorido general es café, el que se encuentra conformado por una línea vertebral negra, a veces irregular, un par de bandas supraoculares amarillentas y un par de bandas suboculares de tonos similares. Entre la línea vertebral y las bandas supraoculares posee un característico patrón de líneas negras transversales inclinadas levemente hacia la cola en su parte vertebral, las que generalmente están acompañadas de escamas blancas o de tonos claros. En las zonas paravertebrales se aprecia un patrón de manchas negras irregulares que pueden fusionarse formando líneas longitudinales. Los flancos presentan manchas melánicas irregulares sobre un fondo amarillo o rojizo en algunos machos. El vientre es de tono amarillo grisáceo o pardo.

Distribución: Es endémica de Chile central. Se encuentra desde Coya, Región de O'Higgins, hasta los alrededores de la Reserva Nacional Siete Tazas, Región del Maule. También, existe una población en las alturas del cordón montañoso Altos de Cantillana, en la Región Metropolitana. Habita entre 1.200 y 2.100 msnm. Algunos registros de la Región de O'Higgins, son de Pangal y Chacayes, Río Tinguiririca, Termas del Flaco, Minera El Teniente, Santuario de la Naturaleza Alto Huemul; en la Región del Maule, hay registros en Los Queñes y al Este de Curicó.

Historia natural: Habita bordes de bosques, matorrales y pastizales pedregosos. Aunque no es particularmente tímida, frente a la presencia humana se resguarda bajo piedras, en matorrales conformados por chilcas (*Baccharis spp.*), bajo chaguales (*Puya spp.*) y cactáceas. Es de reproducción ovípara y de alimentación insectívora.

