## Colliguaja integerrima

Gillies et Hook.

## Colliguay, colihuai, lechón, duraznillo

Floración:



Fructificación:



Familia: Euforbiáceas.

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones de Coquimbo a la de Ma-

gallanes.

**Descripción:** Arbusto ramoso, siempreverde, provisto con látex blanco-lechoso, de hasta 2 m de altura por 1.5 m de diámetro. Ramas erectas, glabras. Hojas sésiles, coriáceas, lineales de hasta 5 cm de longitud, obtusas y mucronadas, de márgenes enteros. Inflorescencias masculinas en amentos terminales amarillo rojizos, flores femeninas en la base de los amentos masculinos. Florecen desde el otoño hasta la primavera. Fruto, una cápsula bicarpelar, a veces tricarpelar, madura en verano



**Hábitat:** Crece a pleno sol, en laderas pedregosas de exposición nor-poniente. En la zona forma parte del matorral subandino en la cordillera de los Andes.

**Propagación:** Los frutos se cosechan a punto de madurez y se guardan en cajas, donde por el calor estallan (¡no se asuste!). Se propaga por semillas sembradas en otoño en almácigo estratificado.

**Utilización:** Se planta en jardines, donde destacarán por su textura, atractivo follaje y prolongada floración. Sirve como planta pionera para reforestar suelos dañados y empobrecidos.







