Nezara viridula (Linneo, 1758)

Chinche verde de campo

Orden: Hemiptera Familia: Pentatomidae



Descripción General

Adultos con cuerpo ligeramente convexo en el dorso, de color verde variando su tonalidad por diversos factores, desde intenso color esmeralda, verde pasto, verde claro, hasta castaño verdoso. Cabeza pequeña triangular con el dorso de ella plano, finamente granulado, los bordes algo amarillentos o rojizos, ojos sin pilosidad, castaño rojizos u oscuros con un anillo en la base blanco amarillento. Antenas con la base verde, el resto castaño rojizo brillante. Tórax dos veces más ancho que largo, en conjunto con la cabeza forman un triángulo, los bordes tienen un ligero tono amarillento. Patas color blanco nacarado y verde claro brillante. Las alas cubren todo el abdomen excepto una pequeña porción de los costados.

Hábitat y rol trófico

Las hembras oviponen un grupo compacto de huevos formado por entre 55 y 105 huevos, el que pegan a la hoja de la planta; pueden ejecutar hasta tres oviposiciones en su vida. Los huevos forman varias corridas en una sola capa, tienen forma de barril, de color verde pálido cuando recién son puestos, luego se tornan rosados o rojizos antes de eclosionar.

Succiona savia o jugos, de las hojas y frutos respectivamente, inyectan también saliva que causa severo daño a los tejidos.





