

Bombus dahlbomii

Guérin, 1835

Abejorro

Orden: Hymenoptera

Familia: Apidae



Descripción General

Se caracteriza por el predominio de pilosidad amarilla o ferruginosa en la mayor parte del cuerpo, excepto en el sexto tergo metasomal visible y la base de los episternos donde es negra. Alas claras, de color castaño amarillento. En obreras y machos la flavinización suele extenderse hasta las coxas de las patas.

Hábitat y rol trófico

Se asocia a las plantas de las familias Fabaceae, Myrtaceae, Alstroemeriaceae, Eucryphiaceae, Loranthaceae, Onagraceae y Rosaceae, el mayor número de especies visitadas pertenece a las dos primeras.

Los abejorros son típicamente sociales, forman verdaderas colonias a partir de una reina fundadora, con generaciones de obreras infértiles, futuras reinas y machos. Se establecen formando nidos siempre protegidos, subterráneos o sobre el suelo, y presentan ciclos de vida generalmente anuales. Aprovechan los nidos construidos por otros animales, cavidades naturales del suelo, lugares escondidos entre la vegetación, piedras o viviendas. El nido se comunica al exterior generalmente por una sola abertura y está compuesto de celdas ovales y agrupadas que sirven para contener huevos, larvas, pupas, polen y miel.

Corre riesgo de extinción debido a la competencia con especies introducidas como *Bombus terrestris* que han disminuido su densidad poblacional.

