

# *Leptoglossus chilensis*

(Spinola, 1852)

Chinche de los frutales

Orden: Hemiptera

Familia: Coreidae



## Descripción General

Adulto de unos 12 a 15 mm, color grisáceo a castaño oscuro con grandes patas posteriores de tibias semejantes a hojas. Cabeza prolongada hacia adelante, con ojos negros brillantes, con dos líneas blancas longitudinales post oculares, antenas largas. Tórax con pronoto ancho, lóbulo anterior cubierto por pilosidad corta naranja ocre, márgenes laterales suavemente curvados hacia atrás dando origen a un ángulo lateral levemente aguzado, lóbulo posterior cubierto por pilosidad grisácea y atravesado por una carena gruesa, márgenes posteriores proyectados hacia adentro. Escutelo relativamente grande cubierto por pilosidad corta grisácea. Hemiélitros largos, cubiertos por pilosidad corta grisácea, clavus cubierto de pilosidad corta naranja ocre, delgadas y membrana más oscura que el cuerpo. Abdomen aplanado en los costados, levemente visible. Patas cubiertas de pelos cortos grisáceos, anteriores más cortas que las medias, estas últimas con borde interno del fémur, espinoso, patas traseras más largas que las anteriores, con cara interna del fémur dentada y tibias con grandes prolongaciones laterales con forma de hojas.

## Hábitat y rol trófico

Especie univoltina. Huevos rectangulares color pardo, los depositan en el tejido vegetal y frutos en grupos como cadenas tubulares, desde fines de noviembre a mediados de enero en el centro sur del país. Inverna al estado adulto, en el follaje de vegetación esclerófila. Soporta muy bien las bajas temperaturas, habita bosques y matorrales nativos, cultivos agrícolas (frutales) y jardines donde se alimenta de savia de diversas plantas.

